

FIAT
UNO Way



HACIÉNDOTE MÁS FELIZ EL CAMINO :)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fotografías de referencia. El modelo disponible en Colombia puede variar. FIAT es una marca registrada de FCA Group Marketing S.p.A., utilizadas bajo autorización.

FIAT

EXTERIOR



000 way



000 way

BLANCO BANCHISA

GRIS PLATA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2020 (BRASIL) UNO WAY 1.4L

MOTOR

| | |
|------------------------|---|
| Tipo | EVO L4 SOHC 8VALVE |
| Disposición | Frontal transversal |
| Desplazamiento | 1.368 c.c. |
| Diámetro x Carrera | 72.0 mm. x 84.0 mm. |
| Relación de compresión | 12.0:1.00 |
| Distribución | 2 válvulas por cilindro / Correa dentada |
| Potencia máxima | 84 HP @ 5.500 RPM. |
| Torque máximo | 90 lb-pie @ 4.000 RPM. |
| Alimentación | MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial) /Extra |
| Sistema de encendido | Electrónico |
| Control emisiones | Catalizador + Sensores de oxígeno |

TRANSMISIÓN

| | |
|------------|--|
| Tipo | Manual 5 velocidades, tracción delantera |
| Embrague | Mono disco seco, accionamiento mecánico |
| Relaciones | |
| 1 | 4.273:1.00 |
| 2 | 2.316:1.00 |
| 3 | 1.444:1.00 |
| 4 | 1.029:1.00 |
| 5 | 0.838:1.00 |
| Reversa | 3.909:1.00 |

FRENOS

| | |
|------------|-------------------------|
| Delanteros | Discos sólidos |
| Traseros | Campanas |
| Parqueo | Cable a ruedas traseras |

SUSPENSIÓN / EJES

| | |
|--------------------|---|
| Delantera | Independiente tipo Mc. Pherson, y amortiguadores hidráulicos |
| Trasera | Eje de torsión semi independiente y amortiguadores hidráulicos |
| Relación final eje | 4,0:1.00 |

GRIS SCANDIUM

GRIS TELLERUM



DIRECCIÓN / LLANTAS

| | UNO WAY | UNO WAY POP |
|------------------|--|-----------------|
| Tipo | Piñón y cremallera asistida (hidráulica) | |
| Diámetro de giro | 9,8 m. | |
| Rin | 14x5,5 acero | 14x5,5 aluminio |
| Llantas | 175/70R14 | |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|------------|---|
| Batería | 60 Amperios-hora (con A/A), 50 Amperios-hora (sin A/A) |
| Alternador | 110 Amperios-hora (con A/A), 90 Amperios-hora (sin A/A) |

PESOS Y DIMENSIONES

| | |
|--|-----------|
| Peso vacío | 1.004kg. |
| Peso bruto | 1.404 kg. |
| Capacidad de carga (incluido el conductor) | 400 kg. |
| Capacidad de remolque | 400 Kg. |
| Capacidad tanque de combustible | 13,0 gal. |
| Largo total | 3.820 mm. |
| Distancia entre ejes | 2.376 mm. |
| Ancho total | 1.656 mm. |
| Alto total | 1.555 mm. |
| Capacidad de pasajeros | 5 |

SEGURIDAD ACTIVA / PASIVA

| | |
|---|----|
| Airbag conductor | Sí |
| Airbag acompañante | Sí |
| Apoyacabezas | Sí |
| Barras en las puertas contra impactos laterales | Sí |
| Cinturones de seguridad | 5 |
| ABS (Sistema de Frenado Antibloqueo) | Sí |
| EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | Sí |

ROJO ALPINO



NEGRO



ACCESORIOS

| | UNO WAY | UNO WAY POP |
|---|---------|-------------|
| Eleva vidrios eléctricos en puertas delanteras | Sí | Sí |
| Eleva vidrios eléctricos en puertas traseras | - | Sí |
| Espejos eléctricos (función tilt-down para el pasajero) | - | Sí |
| Espejos abatibles /color carrocería | Sí/Sí | Sí/Sí |
| Seguros eléctricos | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Radio connect 2 DIN / blue tooth | - | Sí |
| Radio Android con pantalla táctil de 7" | Sí | - |
| Sensores de estacionamiento trasero Park Sense | - | Sí |
| Asientos en tela | Sí | Sí |
| Luces halógenas | Sí | Sí |
| Luces de niebla (exploradoras) | - | Sí |
| Barras longitudinales en el techo | Sí | Sí |
| Velocímetro, tacómetro, temperatura motor, reloj | Sí | Sí |
| Centro de información electrónica del vehículo EVIC | Sí | Sí |
| Asiento trasero (2da fila) reclinable, abatible 60/40 | Sí | Sí |
| Consola central guarda objetos | Sí | Sí |
| Apertura interna de baúl y tapa de combustible | Sí | Sí |
| Salida Auxiliares de 12 voltios | Sí | Sí |
| Llanta repuesto/rin acero | Sí | Sí |
| Alarma | - | Sí |

FIAT